

Tabela klas wieku spodziewanego bieżącego rocznego przyrostu mąszości wg gatunków panujących i stref uszkodzenia - przyrost tablicowy

Tabela nr VIII a

Nadleśnictwo Oława (13-20-)

Gatunek panujący	Drzewostany w klasach i podklasach wieku														KO	KDO	Bud. przer.	Razem	Procent
	I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII						
	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
Bieżący roczny przyrost mąszości w m3																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
SO	75	2650	6545	10875	19530	18305	7470	5215	6150	1155	485	30		2045	235		80765	69,81	
SO.C			10														10	0,01	
MD		80		35	105	35		15									270	0,23	
ŚW		35	335	390	235	85			45					5	15		1145	0,99	
JD																			
BK		10	50	30		55	85	35	10		15	10	30	10			340	0,29	
DB	10	820	1430	1665	2945	1060	640	1110	2215	2145	3600	3080	1575	50	20		22365	19,32	
DB.C							5	10	5		55						75	0,06	
KL							5										5	0	
JW		15			55												70	0,06	
WZ		5															5	0	
JS		15	230	170	320	170	190	275	195	15	165	165	20	80	10		2020	1,75	
GB					55	35	105	90	25				5	90			405	0,35	
BRZ		70	215	375	585	460	180	20						5	15		1925	1,66	
OL	20	325	575	510	2005	470	265	345	360	160	270			150	30		5485	4,74	
OL.S				5	10	10											25	0,02	
ORZ.C											5						5	0	
AK						5											5	0	
TP			30	25	90									225			370	0,32	
OS				35													35	0,03	
WB							10										10	0,01	
LP			15	45	40	45	165	45	40				15				410	0,35	
Razem	105	4025	9435	14160	25975	20735	9120	7160	9045	3475	4595	3285	1645	2660	325		115745	100	

Przyrost tablicowy w drzewostanach nieobjętych użytkowaniem rębny = 97015m3/1rok = 970150m3/10 lat = 84% całości spodziewanego przyrostu okresowego tablicowego

Przyrost użyteczny w drzewostanach nieobjętych użytkowaniem rębny = 0m3/1rok = 0m3/10 lat = 0% całości spodziewanego przyrostu okresowego użytecznego

